

CPV-4

Laboratorio

TELEFONO: 65233322

Instrucciones al paciente para toma de muestras

PARASITOLOGICO SERIADO DE DEPOSICIONES

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado un examen llamado **Parasitológico seriado de deposiciones o coproparasitológico**, por lo cual en la Toma de Muestras del laboratorio de Clínica Puerto Varas le entregarán 1 caja pequeña que contiene 3 frascos con paleta y con un líquido fijador en su interior.

Es necesario que tenga en cuenta las siguientes **instrucciones** para obtener una buena calidad de muestras a tomar:

Preparación

- No utilizar laxantes oleosos, solo laxantes salinos si así lo requiere previo a la realización del examen.
- No ingerir antiparasitarios 3 días previos a la toma de muestra.

Toma de muestra

- Defeque en un recipiente limpio y seco
- Con la paleta tome una fracción de la muestra del tamaño de una almendra y deposítela en el frasco. Si la deposición es líquida, tome un volumen similar a una cucharada de esa muestra y deposítela en el frasco, si la deposición contiene mucus o sangre recolectar de esa zona.
- Mezcle cuidadosamente la muestra con el líquido fijador para mayor sensibilidad.
- Cierre bien e inmediatamente el frasco.
- Repita el procedimiento día por medio, una muestra para cada

recipiente, hasta completar los 3 frascos. (si su médico recomendó más frascos, las muestras deben ser tomadas días consecutivos).

- En el caso de encontrar un gusano o elemento blanquecino, guardarlo en un frasco limpio con agua corriente y llevarlo al laboratorio antes de 48 o 72 horas.

Traslado

- Los frascos deben ser guardados en un ambiente fresco hasta el momento de llevarlos al laboratorio.
- Mantener las muestras a temperatura ambiente durante el traslado.
- Deben ser llevados al laboratorio todos los frascos al mismo tiempo, tan pronto haya finalizado la recolección de las 3 muestras.

El **plazo de entrega de resultados** es 24 horas después de llegada la muestra al laboratorio. Puede revisar el resultado de forma online a través de nuestra página web

www.clinicapv.cl

Realizado por Jefe laboratorio Natalia Vera, Revisado por EU Camila Kretschmar. Actualización Octubre 2019.

