

ADENOVIRUS RESPIRATORIO

Código fonasa/particular	0306070 0306504														
Nombres del examen	Adenovirus														
Tiempo de respuesta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Laboratorio</th> <th>Días de procesamiento</th> <th>Plazo de entrega</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clínica Puerto Varas</td> <td>Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs</td> <td>1 día hábil</td> </tr> </tbody> </table>			Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega	Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil						
Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega													
Clínica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil													
Preparación del paciente	No requiere preparación														
Muestra requerida	<p>Hisopado nasofaríngeo/secreción conjuntival: muestra en torula nasofaríngea en medio de transporte entregado por laboratorio.</p> <p>Aspirado nasofaríngeo: 2 ml de aspirado en frasco estéril.</p>														
Estabilidad de la muestra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Muestra</th> <th>T° ambiente (20- 25 °C)</th> <th>Refrigerada (2 – 8 °C)</th> <th>Congelada (- 20°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspirado nasofaríngeo</td> <td>4 horas</td> <td>3 días</td> <td>1 mes</td> </tr> <tr> <td>Hisopado nasofaríngeo y secreción conjuntival</td> <td>4 horas</td> <td>3 días</td> <td>1 mes</td> </tr> </tbody> </table>			Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)	Aspirado nasofaríngeo	4 horas	3 días	1 mes	Hisopado nasofaríngeo y secreción conjuntival	4 horas	3 días	1 mes
Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)												
Aspirado nasofaríngeo	4 horas	3 días	1 mes												
Hisopado nasofaríngeo y secreción conjuntival	4 horas	3 días	1 mes												
Método utilizado	Inmunocromatografía														
Intervalo de referencia	Negativo														
Valor crítico	No aplica														
Información clínica	Detección de adenovirus en muestra nasofaríngea. La persona infectada con adenovirus puede transmitir este agente durante un periodo de entre 5 y 10 días mediante gotitas respiratorias.														
Parámetros de desempeño	No aplica														
Referencias	UcChristus.														