

CPV-7

Laboratorio

TELEFONO: 65233322

<u>Instrucciones al paciente para toma de muestras</u>

MUESTRA DE DEPOSICIONES FRESCAS

Para los siguientes exámenes: Rotavirus, Adenovirus, Leucocitos fecales, Helicobacter pylori en deposición, estudios para Campylobacter, Norovirus, Clostridium difficile, Hemorragias ocultas y cualquier examen que indique deposición fresca.

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado exámenes en los que debe obtener una muestra de deposición, para lo cual en la Toma de Muestras del laboratorio de Clínica Puerto Varas le entregarán un frasco limpio y seco, con una paleta interna.

Es necesario que tenga en cuenta las siguientes **instrucciones** para obtener una buena calidad de muestras a tomar:

- La toma de muestra puede tomarse a cualquier hora del día, pero, al ser tomada debe llevarse inmediatamente al laboratorio.
- Si el examen es para Hemorragias ocultas no consumir antiparasitarios ni purgantes, al menos 7 días antes de la recogida de muestra. Dieta libre de carnes, vegetales con una fuerte coloración (como zanahorias y betarragas) y de alto contenido en fibras, a contar de 48 horas antes de realizar el examen y durante el transcurso de éste.
- Si el examen solicitado es detección de antígenos de H. pylori, se recomienda esperar mínimo 4 semanas para realizar el examen posterior al tratamiento de erradicación de la bacteria.



- Defeque en un recipiente limpio y seco (no contaminada con orina).
- Con la paleta tome una fracción de la muestra (del porte de una nuez), si es líquida la cantidad equivalente a 4 cucharadas pequeñas.
- Tomar muestra idealmente de la parte que contenga mayor alteración (pus, sangre, mucus) y deposítela en el frasco.
- Cerrar bien e inmediatamente el frasco.

En el caso de muestras tomadas de pañal se deben seguir las siguientes instrucciones

- Cuidar de no tomar muestras de deposición contaminadas con orina, cremas, aceites o talcos.
- Con la paleta, tome una fracción de la muestra (del porte de una nuez), si es líquida la cantidad equivalente a 4 cucharadas pequeñas.
- Colóquelo en el frasco entregado por el laboratorio.
- Tomar muestra idealmente de la parte que contenga mayor alteración (pus, sangre, mucus) y deposítela en el frasco.
- Cerrar bien e inmediatamente el frasco.

Transporte

- Debe trasladar la muestra en una bolsa protectora, para evitar contacto en caso de derrame. Luego introduzca en otra bolsa que contenga hielo.
- Debe entregarla antes de 2 horas en el laboratorio.
- Mantener la muestra a temperaturas bajas

El plazo de entrega de resultados es 24 horas para muestras de rutina procesadas en nuestro laboratorio y de 5 días hábiles en el caso de muestras derivadas a otros centros.

Puede revisar el resultado de forma online a través de nuestra página web www.clinicapv.cl